

CAS 24 2500/400 – S2Z

Cisternová automobilová stříkačka

Cisternová automobilová stříkačka K24 - LIAZ 18.29XA je určena k přepravě požárního družstva 1 + 5 s příslušenstvím k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasících látek.



Technická data

Rozměry:

- *délka – 7 770 mm*
- *šířka – 2 500 mm*
- *výška – 3 350 mm*
- *světlost – 290 mm*

Hmotnost:

- *pohotovostní – 11 890 kg*
- *celková – 16 000 kg*

Podvozek:

- *typ Liaz 18.29 XA*
- *max. výkon motoru – 189 kW*
- *max. otáčky motoru – 2050 ot/min*
- *obsah nádrže paliva – 180 l NM*

Čerpací zařízení:

	<i>nízkotlak</i>	<i>vysokotlak</i>
• <i>jmenovitý průtok</i>	<i>2 500 l/min</i>	<i>1 250 l/min</i>
• <i>jmenovitý tlak</i>	<i>0,8 MPa</i>	<i>1,6 MPa</i>
• <i>maximální tlak</i>	<i>1,6 MPa</i>	<i>3,2 MPa</i>
• <i>jmenovitá sací výška</i>	<i>1,5 m</i>	<i>1,5 m</i>
• <i>maximální sací výška</i>	<i>7,5 m</i>	<i>7,5 m</i>
• <i>průtok při tlaku 2,4 MPa</i>		<i>750 l/min</i>

Nádrže:

- *voda 2 500 l*
- *pěnidlo 400 l*

Priměšování pěnidla:

- *maximální výkon 120 l/min*
- *rozsah regulace 8 – 120 l/min*

Zařízení pro rychlý zásah:

- *jmenovitý průtok (přímý proud) – 150 l/min*
- *jmenovitý průtok (mlhový proud) – 120 l/min*
- *jmenovitý tlak – 2,4 MPa*
- *maximální tlak – 3 Mpa*
- *délka vysokotlaké hadice na navijáku – 60 m*



Vybavení vozidla:

- vozidlová radiostanice Motorola CM 360
- přenosné radiostanice Motorola CP 140
- dýchací přístroje Saturn S5
- elektrocentrála 4 kW + osvětlovací stožár 2 x 1000 W
- elektrický naviják Seal Ramsey 8000
- plovoucí čerpadlo PPCA 800
- hydraulický agregát Narimex HAM-63
- hydraulický rozpínač Narimex RH 1
- hydraulické nůžky Narimex NH 1
- ruční hydraulické čerpadlo Narimex HA 51
- řetězová motorová pila Oleo Mac 962
- rozbrušovací motorová pila Stihl TS 410
- zařízení pro rychlý zásah
- věcné prostředky požární ochrany (hadice, proudnice, savice, atd.)



JSDH Radslavice
www.radslavice.cz/hasici
 Email: hasici@radslavice.cz